

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ООО «Феникс»  
от 31.03.2025 № 72

## **СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

### **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об организации безопасного проведения газоопасных,  
огневых работ и работ повышенной опасности  
СТО-18-25**

Санкт-Петербург  
2025 год

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности | Версия 1 |            |
|  | Номер    | СТО-18-25  |
|  | Дата     | 31.03.2025 |
|  | Лист     | 2          |
|  | Листов   | 37         |

## ПРЕДИСЛОВИЕ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Соответствует требованиям</b> | Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
| <b>Введено</b>                   | взамен Положения об организации безопасного проведения работ повышенной опасности СТО-18-23, утверждённого приказом от 14.09.2023 № 850/56.  |
| <b>Порядок пересмотра</b>        | разработчиком по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 5 лет.   |
| <b>Основание для пересмотра</b>  | изменения разрабатываются по результатам применения Положения в структурных подразделениях ООО «Феникс» или при изменении требований нормативных документов.   |
| <b>Хранение документа</b>        | оригинал хранится в группе документационного обеспечения.  |

© Положение является разработкой и собственностью ООО «Феникс». Частичное или полное распространение и применение сторонними организациями/лицами производится только по согласованию с генеральным директором ООО «Феникс».

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием документа, убедитесь в его актуальности. Контрольный экземпляр в электронном виде можно получить по адресу: <O:\Документы\0004 Охрана труда\Феникс\Положения>. Экземпляры на бумажном носителе, не зарегистрированные установленным в ООО «Феникс» порядке, являются справочными.

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности | <b>Версия 1</b> |            |
|  | Номер           | СТО-18-25  |
|  | Дата            | 31.03.2025 |
|  | Лист            | 3          |
|  | Листов          | 37         |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....  | 4  |
| 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....   | 4  |
| 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ.....   | 5  |
| 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....   | 6  |
| 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ .....   | 7  |
| 6. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ .....                       | 7  |
| 7. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ .....                           | 10 |
| 8. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ .....                     | 12 |
| 9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НАРЯД-ДОПУСКОВ .....  | 16 |
| 10. ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ .....   | 16 |
| 11. ВИДЫ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ .....  | 19 |
| 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....  | 20 |
| 13. Приложение № 1 Форма наряда-допуска на огневые работы .....  | 21 |
| 14. Приложение № 2 Форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.....                        | 23 |
| 15. Приложение № 3 Форма наряда-допуска на производство работ на высоте .....                                  | 25 |
| 16. Приложение № 4 Форма наряда-допуска на проведение газоопасных работ.....                                   | 29 |
| 17. Приложение № 5 Форма наряда-допуска на земляные работы.....  | 31 |
| 18. Приложение № 6 Форма наряда-допуска для работ на теплотребляющих установках и тепловых сетях.....          | 33 |
| 19. Приложение № 7 Форма Реестра .....   | 35 |
| 20. Приложение № 8 Форма Журнала учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности..... | 36 |
| 21. Приложение № 9 Форма Журнала учета газоопасных работ, проводимых без наряд-допуска.....                    | 37 |

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|   | <b>Дата</b>     | <i>31.03.2025</i> |
|   | <b>Лист</b>     | <b>4</b>          |
|   | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности (далее – Положение) устанавливает единый порядок организации и безопасного проведения работ повышенной опасности на производственных объектах ООО «Феникс» (далее – Общество), определяет обязанности и ответственность работников Общества при организации и проведении работ повышенной опасности, а также содержит требования к подготовке и непосредственному проведению таких работ.

1.2. Положение обязательно для применения руководителями и специалистами структурных подразделений Общества и подрядных организаций, организующих, контролирующих и выполняющих работы повышенной опасности на объектах и территории Общества, а также руководителями и специалистами, участвующими в разработке и согласовании документации на производство работ повышенной опасности.

1.3. Действие Положения распространяется на работников Общества и работников подрядных организаций.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2.5. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

2.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

2.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

2.8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020 № 814н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта».

2.9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования».

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности | Версия 1 |            |
|  | Номер    | СТО-18-25  |
|  | Дата     | 31.08.2025 |
|  | Лист     | 5          |
|  | Листов   | 37         |

2.10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2020 № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ».

2.11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

2.12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

2.13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах».

2.14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

2.16. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

### 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

#### 3.1. Термины, определения:

**Работодатель** – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

**Работник** – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

**Подрядчик** – физическое лицо или организация, предоставляющее услуги работодателю на территории работодателя в соответствии с согласованными требованиями, сроками и условиями.

**Руководитель подразделения** – лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации деятельности структурного подразделения.

**Непосредственный руководитель** – работник, осуществляющий прямое руководство над подчиненным работником, при этом между непосредственным руководителем и работником в рамках административной структуры Общества других руководителей нет.

**Дисциплина труда** – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности | Версия 1 |            |
|  | Номер    | СТО-18-25  |
|  | Дата     | 31.03.2025 |
|  | Лист     | 6          |
|  | Листов   | 37         |

Российской Федерации, иными федеральными законами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

**Дисциплинарный проступок** – неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

**Дисциплинарная ответственность** – вид юридической ответственности, к которой привлекается работник за совершение дисциплинарного проступка.

3.2. Сокращения:

**ГВС** – газоздушная среда.

**Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «Феникс».

**ООО «Феникс»** – Общество с ограниченной ответственностью «Феникс».

**ММПК «Бронка»** – морской многофункциональный перегрузочный комплекс «Бронка».

**ПДК** – предельно допустимая концентрация.

**ПМЭСР** – план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

**ПОГР** – план организации и проведения газоопасных работ.

**ПОР** – проект организации работ.

**ПОС** – проект организации строительства.

**ППР** – проект производства работ.

#### 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования по организации работ и обучению работников, утверждается приказом генерального директора.

4.2. К работам повышенной опасности также следует относить работы, которые могут быть не указаны в перечне работ повышенной опасности, но при выполнении которых, с учетом оценки рисков, могут возникнуть угрозы возникновения аварий или причинения вреда здоровью как самих работников, так и окружающих их людей. Решение об отнесении таких работ к работам повышенной опасности принимает руководитель структурного подразделения.

4.3. Все работники, участвующие в организации работ повышенной опасности, должны быть ознакомлены с перечнем работ повышенной опасности.

4.4. К производству работ повышенной опасности допускаются работники:

4.4.1. не моложе 18 лет;

4.4.2. прошедшие медицинский осмотр, и не имеющие медицинских противопоказаний к соответствующему виду работ;

4.4.3. имеющие действующее удостоверение на право производства соответствующего вида работ;

4.4.4. прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ по специальной программе и проверку знаний требований охраны труда;

4.4.5. допущенные к самостоятельной работе приказом генерального директора Общества.

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|   | <b>Дата</b>     | <i>31.03.2025</i> |
|   | <b>Лист</b>     | <b>7</b>          |
|   | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

4.5. Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в течение 1 года должны выполнять такие работы под непосредственным надзором опытных рабочих.

4.6. К работам повышенной опасности допускаются бригады численностью не менее двух работников, а к работам внутри технических устройств (аппаратов), в колодцах и т.п. допускаются бригады, состоящие не менее чем из трех работников, один из которых является наблюдающим.

4.7. Работы, включенные в Перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования по организации работ и обучению работников, выполняются по наряду-допуску.

## 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

5.1. К документации на производство работ повышенной опасности относятся:

5.1.1. ПОГР;

5.1.2. ПОР;

5.1.3. ПОС;

5.1.4. ППР;

5.1.5. ТК;

5.1.6. ПМЭСР;

5.1.7. наряд-допуск;

5.1.8. наряд-задание;

5.1.9. другая документация, разработанная в соответствии с правилами по охране труда.

5.2. Документация, указанная в пунктах 5.1.1 – 5.1.6, утверждается приказом генерального директора.

5.3. Оригиналы документов, указанных в пунктах 5.1.1 – 5.1.6, хранятся в группе документационного обеспечения вместе с приказами об их утверждении.

5.4. Ответственными за разработку документации на производство работ повышенной опасности являются руководители структурных подразделений.

## 6. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

6.1. К газоопасным работам относятся работы, при ведении которых возможно выделение в воздух вредных, взрывоопасных и пожаровзрывоопасных веществ в количествах, способных вызвать отравление людей, взрыв или загорание, содержание кислорода в воздухе ниже нормального.

6.2. Газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, должны проводиться в тех случаях, когда они не могут быть механизированы, автоматизированы или проведены без непосредственного участия людей.

6.3. На территории Общества все газоопасные работы независимо от степени

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|   | <b>Дата</b>     | <b>31.03.2025</b> |
|   | <b>Лист</b>     | <b>8</b>          |
|   | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

опасности проводятся по наряд-допуску.

6.4. Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без наряда-допуска на проведение газоопасных работ до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде и проводятся в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, производственных инструкций, инструкций по охране труда.

6.5. Порядок оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ и проведения работ по наряду-допуску приведен в разделе 10.

6.6. В случае, когда подготовка и непосредственное проведение газоопасной работы выполняются одним составом исполнителей, допускается назначать одного руководителя или специалиста за ее подготовку и проведение при условии, что назначенное лицо освобождено от выполнения других обязанностей на период ее проведения.

6.7. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, должны проводиться в рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену).

6.8. К неотложным газоопасным работам относятся первоочередные работы безотлагательного характера, направленные на предупреждение возникновения аварий на опасном производственном объекте и угрозы причинения вреда жизни, здоровью работников опасного производственного объекта.

6.9. Подготовку места проведения газоопасной работы выполняют работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, под руководством ответственного за подготовку к проведению работ.

6.10. Для подготовки места проведения газоопасных работ должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в регламентах, технологической (эксплуатационной) документации, ППР, локальных нормативных актах (стандартах, инструкциях, положениях, технологических картах) и наряде-допуске на проведение газоопасных работ.

6.11. На месте проведения работ должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности газоопасной работы посредством снятия давления с оборудования, работающего под избыточным давлением, удаления опасных веществ, исключения их поступления из смежных технологических систем, исключения возможных источников искрообразования.

6.12. Место проведения газоопасной работы должно быть обозначено (ограждено), должны быть установлены предупреждающие плакаты «Газоопасные работы». По решению лица, ответственного за подготовку газоопасной работы, дополнительно могут быть выставлены посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону.

6.13. Перед началом проведения подготовительных работ и для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы, после перерывов в работе следует провести анализ воздушной среды на содержание кислорода и опасных веществ, указанных в перечне



|   |          |            |
|---|----------|------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | Версия 1 |            |
|   | Номер    | СТО-18-25  |
|   | Дата     | 31.03.2025 |
|   | Лист     | 9          |
|   | Листов   | 37         |

газоопасных работ, согласно месту и характеру работы, с записью результатов в наряде-допуске на проведение газоопасных работ.

6.14. В период подготовки к проведению газоопасных работ лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы, проверяется наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений и средств обеспечения безопасности.

6.15. К проведению газоопасных работ следует приступать только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ.

6.16. Не допускается увеличивать объем и характер работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ.

6.17. Не допускается совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном помещении, а также в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ.

6.18. Для безопасного проведения газоопасных работ следует обеспечить:

- последовательность и режим проведения газоопасных работ;
- принятие мер, исключающих допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее проведением;
- анализ ГВС перед началом работ, при перерывах, после каждого перерыва в работе и во время проведения работ с периодичностью, и в местах, установленных требованиями наряда-допуска, но не реже, чем через 30 мин, а также по первому требованию лиц, участвующих в проведении газоопасных работ.

6.19. При превышении концентрации выше уровня ПДК (для углерода диоксид 9000 мг/м<sup>3</sup>, для углерода оксид 20 мг/м<sup>3</sup>, метана 7000 мг/м<sup>3</sup>) работы следует немедленно прекратить, технические средства выключить, вывести исполнителей с места проведения работ и принять меры по устранению причин загазованности. Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и достижения ее уровня ниже ПДК.

6.20. При установлении других уровней ПДК по другим химическим веществам необходимо руководствоваться «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6.21. Работа внутри емкостей, аппаратов, резервуаров, цистерн, а также коллекторов, тоннелей, колодцев, котлована без средств защиты органов дыхания может проводиться при условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает ПДК, а содержание кислорода составляет не менее 20 % объемной доли и исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в наряде-допуске на проведение газоопасных работ.

6.22. Перед началом проведения газоопасных работ проводится опрос каждого исполнителя о самочувствии. Не допускается привлекать к проведению газоопасных работ лиц, заявивших о недомогании.

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | Номер           | СТО-18-25         |
|   | Дата            | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист            | 10                |
|   | Листов          | 37                |

6.23. Следует выполнять только те работы, которые указаны в наряде-допуске. При необходимости выполнения иных действий (технологических операций, переключений), которые не предусмотрены нарядом-допуском, работы следует остановить. Для продолжения работ необходимо оформить новый наряд-допуск, подготовить место проведения работ с учётом изменившихся обстоятельств и начать работу только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий.

## 7. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

7.1. Проведение огневых работ на действующих производственных объектах допускается в случаях, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

7.2. Огневые работы должны проводиться только в дневное время (дневную рабочую смену), за исключением:

- плановых и ремонтных работ, непрерывность и длительность проведения которых не позволяет завершить их в течение дневной рабочей смены;
- работ, предусмотренных технологическим процессом в условиях непрерывного цикла;
- случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

7.3. Допускается проведение неотложных огневых работ в темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение огневых работ, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск.

7.4. Работы по локализации и ликвидации последствий аварий проводятся без наряда-допуска на проведение огневых работ до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, производственных инструкций, инструкций по охране труда.

7.5. Места проведения огневых работ на объектах подразделяются на:

- постоянные в специально оборудованных помещениях или на открытых площадках, на которых исключено образование пожаровзрывоопасных концентраций паров опасных веществ (вне взрывоопасных зон) и предусмотрены меры пожарной безопасности на весь период времени их проведения;
- временные, на которых огневые работы проводятся периодически и связаны с ремонтом и строительством, коммуникациями зданий и сооружений, а также с подключением к действующим коммуникациям.

7.6. Перечень постоянных мест проведения огневых работ определяется приказом.

7.7. В случае возникновения необходимости проведения огневых работ, не включенных в утвержденный перечень, они должны выполняться по наряду-

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|   | <b>Дата</b>     | <b>31.03.2025</b> |
|   | <b>Лист</b>     | <b>11</b>         |
|   | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

допуску на проведение огневых работ в соответствии с требованиями настоящего Положения.

7.8. К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций, площадки к проведению огневых работ.

7.9. Подготовку места проведения огневых работ выполняет ответственный за подготовку места проведения работ по наряд-допуску.

7.10. Трубопроводы, аппараты, машины, емкости и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, связанные с разгерметизацией, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ.

7.11. Место проведения огневых работ (площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ) очищается от горючих и пожаровзрывоопасных веществ. При наличии в указанной зоне сгораемых конструкций, последние должны быть защищены от возгораний металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или негорючими материалами, а также пролиты водой.

7.12. При проведении огневых работ в помещении следует предусмотреть меры защиты от разлета и попадания искр в проемы межэтажных перекрытий, а также лотков и приемков, в которых могут накапливаться остатки горючих жидкостей, паров и газов.

7.13. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске на проведение огневых работ.

7.14. К проведению огневых работ следует приступать только после окончания всех подготовительных работ и мер по обеспечению пожарной безопасности на месте проведения работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение огневых работ.

7.15. Перед началом огневых работ лицо, ответственное за проведение огневых работ обязано провести инструктаж исполнителей, а также ознакомить их с объемом огневых работ на месте. Проведение инструктажа фиксируется в наряде-допуске на проведение огневых работ подписями исполнителей и лица, ответственного за проведение работ. Лицо, ответственное за проведение работ, должно провести инструктаж вновь введенным в состав бригады исполнителям.

7.16. При проведении в газоопасной среде приступать к проведению огневых работ следует при отсутствии опасных веществ в зоне проведения огневых работ или их наличии не выше ПДК, что должно быть подтверждено результатами контроля состояния воздушной среды.

7.17. Для обеспечения безопасного проведения огневых работ следует проверить:

- исправность и комплектность сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ;
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
- наличие и соответствие условиям проведения работ специальной одежды,

|                     |                 |                   |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|                     | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|                     | <b>Дата</b>     | <b>31.03.2025</b> |
|                     | <b>Лист</b>     | <b>12</b>         |
|                     | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

**Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности**

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

– исправность индивидуальных газосигнализаторов при работе в газоопасной среде.

7.18. Начало и проведение огневых работ должны осуществляться в присутствии лица, ответственного за проведение работ, контролирующего работу исполнителей. Запрещается нахождение в месте проведения огневых работ лиц, не связанных с их выполнением.

7.19. Не допускается изменять характер и содержание огневых работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение огневых работ.

7.20. Лицо, ответственное за проведение работ, после окончания огневых работ должно проверить выполнение работ в полном объеме, организовать приведение рабочих мест в порядок. С места выполнения огневых работ должны быть убраны инструменты, инвентарь, материалы, а также выведены исполнители, выполнившие огневые работы.

7.21. После окончания огневых работ лицо, ответственное за проведение работ, проверяет место проведения огневых работ, полноту их выполнения и в целях исключения возможности возникновения возгорания организует контроль (наблюдение) за местом возможного очага возникновения пожара в течение не менее двух часов.

## 8. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

8.1. Лицами, ответственными за правильную организацию и безопасное производство работ повышенной опасности, являются:

8.1.1. утверждающий наряд-допуск;

8.1.2. выдающий наряд-допуск;

8.1.3. допускающий к работе по наряду-допуску (ответственные за подготовку рабочего места);

8.1.4. ответственный руководитель работ;

8.1.5. ответственный производитель работ (руководитель бригады);

8.1.6. исполнители работ (члены бригады).

8.2. Ответственные за правильную организацию и безопасное производство работ повышенной опасности, указанные в пунктах 8.1.1 – 8.1.5, назначаются приказами генерального директора.

8.3. Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц (не более одного совмещения одним работником), при условии назначения работника в соответствии с пунктом 8.2 соответствующим ответственным:

8.3.1. выдающий наряд-допуск может быть одновременно ответственным руководителем работ;

8.3.2. выдающий наряд-допуск может быть одновременно допускающим к работе по наряду-допуску;

8.3.3. выдающий наряд-допуск может быть одновременно ответственным производителем работ;

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|   | <b>Дата</b>     | <b>31.03.2025</b> |
|   | <b>Лист</b>     | <b>13</b>         |
|   | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

8.3.4. ответственный руководитель работ может быть одновременно допускающим к работе по наряду-допуску;

8.3.5. ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным производителем работ.

8.4. Утверждающий наряд-допуск обязан:

8.4.1. определить необходимость, объём и возможность проведения работ повышенной опасности;

8.4.2. организовать работу по обеспечению выполнения требований настоящего Положения при проведении работ повышенной опасности.

8.5. Выдающий наряд-допуск обязан:

8.5.1. оформить наряд-допуск на проведение работ с повышенной опасностью;

8.5.2. установить опасные и вредные производственные факторы предстоящей работы;

8.5.3. определить необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда исполнителей работ;

8.5.4. определить квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады (звена);

8.5.5. назначить производителя работ, а при необходимости выполнения сложных работ (например, совмещенных) – руководителя работ и допускающего к работе;

8.5.6. провести целевой инструктаж по мерам безопасности, предусмотренным нарядом-допуском, руководителю работ, допускающему к работе и производителю работ;

8.5.7. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, за соблюдением требований настоящего Положения и требований правил безопасности;

8.5.8. определить объем и содержание подготовительных работ;

8.5.9. подтвердить правильность и полноту включенных в наряд-допуск организационных и технических мер безопасности.

8.6. Допускающий к работе по наряду-допуску обязан:

8.6.1. проверить наличие удостоверений (протоколов) по охране труда и промышленной безопасности у ответственного за безопасное проведение работ с повышенной опасностью, убедиться в соответствии областей аттестации характеру выполняемых работ;

8.6.2. проверить наличие соответствующих квалификационных удостоверений и удостоверений по охране труда у исполнителей работ;

8.6.3. обеспечить полноту и качество выполнения необходимых мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске для обеспечения безопасных условий труда при подготовке к производству работ с повышенной опасностью, до начала их производства;

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | Номер           | СТО-18-25         |
|   | Дата            | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист            | 14                |
|   | Листов          | 37                |

8.6.4. ознакомить производителя работ с выполненными мероприятиями по обеспечению безопасных условий труда и мероприятиями, которые необходимо выполнять при производстве работ по наряду-допуску;

8.6.5. дать производителю работ разрешение на производство работ посредством внесения в наряд-допуск разрешающей записи после выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске в разделе «до начала работ»;

8.6.6. информировать исполнителей работ на основе оценки рисков об условиях безопасности при проведении работ;

8.6.7. указать места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т.д.;

8.6.8. ознакомить производителя работ и всех лиц, участвующих в выполнении работ повышенной опасности, с мерами безопасности, предусмотренными нарядом-допуском;

8.6.9. уведомить руководителей взаимосвязанных структурных подразделений Общества о времени проведения работ, переключениях, отключении технологического оборудования и коммуникаций;

8.6.10. обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения;

8.6.11. передать подготовленное рабочее место производителю работ с подписью в наряде-допуске;

8.6.12. осуществлять контроль за соблюдением организационных, технических и других мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

8.6.13. приостанавливать выполнение работ, изымать наряд-допуск у производителя работ, извещать выдающего наряд-допуск и руководителя работ в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей работ либо при производстве работ в условиях, отличающихся от определяемых нарядом-допуском;

8.6.14. остановить проведение работ, аннулировать наряд-допуск и отстранить от исполнения производителя работ, не обеспечившего соблюдение правил безопасного проведения работ.

8.7. Ответственный руководитель работ обязан:

8.7.1. проверить, все ли опасные и вредные производственные факторы учтены в наряде-допуске;

8.7.2. определить достаточность мер обеспечения безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске;

8.7.3. при необходимости определить дополнительные мероприятия для обеспечения безопасных условий труда и внести в наряд-допуск соответствующие указания;

8.7.4. обеспечить контроль за выполнением внесенных в наряд-допуск мероприятий;

8.7.5. контролировать исполнение основных и дополнительных мероприятий обеспечения безопасных условий труда исполнителей работ;

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b>  | <b>Версия 1</b> |                   |
| <b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | Номер           | СТО-18-25         |
|  | Дата            | <i>31.03.2025</i> |
|  | Лист            | 15                |
|  | Листов          | 37                |

8.7.6. приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей либо при производстве работ в условиях, отличающихся от определенных в наряде-допуске.

8.8. Ответственный производитель работ обязан:

8.8.1. принять объект (место) производства работ от ответственного руководителя;

8.8.2. вести надзор за правильным использованием средств индивидуальной защиты, за исправностью применяемого при работах инструмента, за наличием и рабочим состоянием ограждений, защитных и блокирующих устройств и т.д.;

8.8.3. осуществлять руководство работой непосредственных исполнителей;

8.8.4. находиться на рабочем месте и осуществлять постоянный надзор за работой членов бригады (звена) и соблюдения ими требований безопасности;

8.8.5. не покидать рабочее место. В случае возникновения такой необходимости, его обязан заменить ответственный руководитель работ. При невозможности такой замены (когда ответственный исполнитель и ответственный руководитель одно и то же лицо), работы должны быть прекращены, а рабочие выведены ответственным исполнителем (руководителем) с места производства работ.

8.9. Исполнители работ обязаны:

8.9.1. пользоваться при работе исправным инструментом и приспособлениями;

8.9.2. правильно обращаться с оборудованием, инструментами, материалами;

8.9.3. правильно использовать предоставленные в их распоряжение, соответствующие характеру работ, сертифицированные средства защиты;

8.9.4. выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

8.9.5. соблюдать установленную нарядом-допуском последовательность технологических операций, объем и характер работ;

8.9.6. приступать к работам, в том числе подготовительным, только по указанию руководителя работ и в его присутствии;

8.9.7. соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском;

8.9.8. принимать в соответствии со своими возможностями меры к собственной безопасности и безопасности членов бригады, затрагиваемых его действиями или бездействиями;

8.9.9. при ухудшении собственного самочувствия или обнаружении признаков недомогания у сотрудника, участвующего в проведении работ, работы прекратить и немедленно сообщить об этом ответственному производителю работ;

8.9.10. прекратить выполнение порученной работы при возникновении опасной ситуации, незамедлительно сообщить об этом ответственному производителю работ;

8.9.11. после окончания работ привести в порядок место (участок) проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п.

|                     |          |                   |
|---------------------|----------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b> | Версия 1 |                   |
|                     | Номер    | СТО-18-25         |
|                     | Дата     | <i>31.03.2025</i> |
|                     | Лист     | 16                |
|                     | Листов   | 37                |

## 9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НАРЯД-ДОПУСКОВ

9.1. Наряды-допуски оформляются ответственным руководителем работ до начала производства работ (за исключением работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий).

9.2. Наряды-допуски утверждает руководитель структурного подразделения, на территории которого проводятся работы, назначенный в соответствии с пунктом 8.2 Положения.

9.3. Ответственные производители работ согласовывают наряды-допуски с ответственными за оборудование в подразделениях, где будут проводиться работы, и с отделом охраны труда. Наряды-допуски на огневые работы дополнительно согласовывают со специалистом по пожарной безопасности. При проведении работ на опасных производственных объектах наряды-допуски дополнительно согласовывают с отделом промышленной безопасности.

9.4. Ответственный руководитель работ регистрирует наряды-допуски в службе главного инженера в журналах в соответствии с таблицей № 1:

по будним дням с 9:00 до 17:20 у ответственного работника службы главного инженера;

по будним дням с 17:20 до 9:00 следующего дня, по выходным и праздничным дням круглосуточно у работника, на которого возложены обязанности по контролю за состоянием инженерных систем.

9.5. Наряды-допуски на работы в электроустановках оформляются и регистрируются в отделе электроснабжения начальником отдела в Журнале учёта работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работ в электроустановках, форма которого установлена Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

9.6. Срок хранения нарядов-допусков определен в таблице № 1. При допущенных происшествиях при выполнении работ повышенной опасности наряды-допуски передаются председателю комиссии, проводящей расследование происшествия, и хранятся вместе с материалами расследования.

9.7. Наряды-допуски заполняются шариковой ручкой разборчивым почерком или на персональном компьютере. Исправления не допускаются. Примеры заполнения нарядов-допусков – в Приложениях к Положению.

9.8. Если работы с повышенной опасностью выполняют подрядные организации, наряды-допуски выдают уполномоченные лица подрядных организаций. Руководитель структурного подразделения, в котором подрядные организации проводят работы, согласовывает эти работы.

9.9. На основании сведений, указанных в согласуемых нарядах-допусках, отдел охраны труда ведет учет согласованных наряд-допусков в реестре по форме согласно Приложению № 7.

## 10. ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

10.1. Перед допуском исполнителей (членов бригады) к проведению работ с повышенной опасностью, ответственный руководитель работ, совместно



|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | Номер           | СТО-18-25         |
|   | Дата            | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист            | 17                |
|   | Листов          | 37                |

с допускающим к работе по наряду-допуску, должны проверить выполнение предусмотренных нарядом-допуском технических и организационных мероприятий по подготовке места к работе.

10.2. После выполнения мероприятий, указанных в пункте 9.1 Положения, разрешение на проведение работ должно быть оформлено в соответствующем пункте наряда-допуска за подписью лица, допускающего к работе.

10.3. Если при проверке выполнения мероприятий у допускающего к работе по наряду-допуску или у ответственного производителя работ возникнут вопросы в части обеспечения безопасных условий проведения работ для исполнителей (членов бригады), они должны получить разъяснения от выдавшего наряд-допуск.

10.4. При проведении газоопасных работ ответственный за подготовку работ места проведения работ должен провести замеры газоанализатором загазованности места проведения работ и отразить результаты в наряд-допуске.

10.5. Ответственный за подготовку работ следит за тем, чтобы уровень предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны не превышал норм, установленных санитарными правилами и нормами «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

10.6. При перерыве в работе в течение рабочей смены (обеденный перерыв, перерыв по производственным причинам и др.) исполнители (члены бригады) должны быть удалены с места работ, наряд-допуск должен находиться у ответственного производителя работ.

10.7. Исполнители (члены бригады) после перерыва могут приступить к работе по разрешению ответственного производителя работ.

10.8. В случае введения в состав бригады в период действия наряда-допуска на проведение работ с повышенной опасностью дополнительных исполнителей, им необходимо провести целевой инструктаж по безопасному производству работ с отметкой об этом в соответствующем пункте наряда-допуска.

10.9. В случае вывода из состава бригады работников, делается соответствующая запись в наряд-допуске.

10.10. Наряд-допуск должен быть аннулирован (отменен) ответственным производителем работ с отметкой в наряде-допуске, работы прекращены, персонал выведен с места проведения работ, ответственный руководитель работ и лицо, утвердившее наряд-допуск, извещены о произошедшем:

10.10.1. в случае внезапного возникновения на месте проведения работ угрозы жизни и здоровью работников (появление огня, сильного порывистого ветра, способного вызвать смещение оборудования, конструкций, предметов, самопроизвольного движения незакрепленных конструкций, трубопроводов, оборудования без постороннего воздействия, при несчастном случае и т.п.);

10.10.2. при автоматическом срабатывании системы пожаротушения;

10.10.3. при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового или звукового сигнала (или одновременно);

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b>  | <b>Версия 1</b> |                   |
| <b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|  | <b>Дата</b>     | <i>31.03.2025</i> |
|  | <b>Лист</b>     | <b>18</b>         |
|  | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

10.10.4. при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации, или оповещения установленными ответственным за работы сигналами (удары о подвешенный металлический предмет, сирены пожарных автомобилей и т.п.);

10.10.5. при выбросе газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

10.10.6. при изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ;

10.10.7. при единовременном изменении состава бригады более чем на 50 %;

10.11. Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их появления и выдачи нового наряда-допуска.

10.12. Работы по наряд-допуску должны быть приостановлены в случае:

10.12.1. обнаружения нарушения условий, предусмотренных нарядом-допуском и планами подготовки и проведения работ, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

10.12.2. обнаружения допускающим к работе или другими лицами, осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений работниками правил безопасности.

10.13. При необходимости временного прекращения работ, по указанию допускающего к работе ответственный производитель работ должен удалить исполнителей (членов бригады) с места работы.

10.14. Возобновление приостановленных работ должно проводиться после совместной проверки ответственным производителем работ и допускающим к работе выполнения предусмотренных нарядом-допуском технических и организационных мероприятий по подготовке места работы и оформления разрешения на проведение работ за подписью ответственного производителя работ.

10.15. Работы, проводимые по распоряжению, которые проводят в порядке технического обслуживания оборудования, сооружений и территории объектов без оформления наряда-допуска, и проведение которых не требует предварительной подготовки оборудования и сооружений объекта, а также согласования с взаимодействующими службами и сторонними организациями.

10.16. Проведение газоопасных работ выполняется без оформления наряда-допуска. К указанному виду газоопасных работ относятся периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса (включая отбор проб, дренирование аппаратов, замер уровня и т.п.), характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ.

10.17. Газоопасные работы, проводимые без оформления наряд-допуска, регистрируются в журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска (Приложение № 9).

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b>  | <b>Версия 1</b> |                   |
|  | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|  | <b>Дата</b>     | <b>31.03.2025</b> |
|  | <b>Лист</b>     | <b>19</b>         |
| <b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

## 11. ВИДЫ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ

Таблица № 1

| Вид наряда-допуска  | Срок действия наряда-допуска   | Где регистрируется  | Количество экземпляров   | Срок хранения | Форма наряда-допуска   |
|---|--|---|--|---------------|--|
| Наряд-допуск на работы в электроустановках                              | Не более 15 календарных дней со дня начала работы. Разрешается продлевать один раз на срок не более 15 календарных дней. Работы под напряжением на токоведущих частях электроустановок наряд-допуск выдается на одну рабочую смену | Журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)       | 2 экз.<br><br>При передаче по телефону, радио наряд выписывается в 3 экз.                          | 1 год         | В соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| Наряд-допуск на огневые работы  | На одну рабочую смену  | Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение огневых работ (ГОСТ Р 54982-2022)   | 2 экз.   | 1 год         | Приложение № 1   |
| Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности                 | На одну рабочую смену  | Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности (Приложение № 10)   | 2 экз.:<br>1-й экз. – у производителя работ,<br>2-й экз. – у старшего инженера лифтового хозяйства | 1 год         | Приложение № 2   |
| Наряд-допуск на производство работ на высоте                            | Не более 15 календарных дней со дня начала работы. Разрешается продлевать один раз на срок не более 15 календарных дней  | Журнал учета работ по наряду-допуску (Правила по охране труда при работе на высоте)   | 2 экз.   | 30 суток      | Приложение №3  |
| Наряд-допуск на проведение газоопасных работ                            | На одну рабочую смену  | Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ (Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления)                 | 2 экз.   | 1 год         | Приложение № 4   |
| Наряд-допуск на земляные работы   | Не более 15 календарных дней со дня начала работы. Разрешается продлевать один раз на срок не более 15 календарных дней  | Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности (Приложение № 10)   | 2 экз.   | 30 суток      | Приложение № 5   |
| Наряд-допуск для работ на теплопотребляющих установках и тепловых сетях | Не более 15 календарных дней со дня начала работы.   | Журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям (Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок) | 2 экз.   | 30 суток      | Приложение №6  |

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| <b>ООО «Феникс»</b>  | <b>Версия 1</b> |            |
| <b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | Номер           | СТО-18-25  |
|  | Дата            | 31.03.2025 |
|  | Лист            | 20         |
|  | Листов          | 37         |

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Условия, указанные в Положении, должны учитываться при заключении договоров с подрядными организациями и подлежат выполнению подрядными организациями при производстве работ на территории Общества.

12.2. Ответственные руководители работ и специалисты, виновные в нарушениях или в невыполнении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Допускающий к работе по наряду-допуску несёт ответственность за невыполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске в разделе «до начала работ».

12.4. Ответственный руководитель несёт ответственность за недостаточность основных и дополнительных мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске.

12.5. Ответственный производитель несёт ответственность за:

12.5.1. неправильность выполнения (невыполнение) необходимых при производстве мер безопасности;

12.5.2. несоблюдение при работах требований охраны труда членами бригады;

12.5.3. отсутствие, неисправность инструмента, инвентаря, защитных средств, такелажных приспособлений;

12.5.4. несохранность установленных на месте работы ограждений, плакатов, запирающих устройств и т.д.;

12.5.5. неграмотное техническое руководство работами;

12.5.6. несоблюдение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, в проекте производства работ и в инструкциях по эксплуатации применяемого при работах оборудования;

12.5.7. несвоевременное, некачественное выполнение работы, оговоренной нарядом-допуском.

12.6. Работники при невыполнении ими требования безопасности, изложенных в нарядах-допусках и инструкциях по охране труда по их профессиям или видам работ, в зависимости от характера нарушений несут ответственность в дисциплинарном, материальном, административном или уголовном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Разработал:  
Ведущий специалист по охране труда

В.В. Жданов

Согласовано:

Заместитель генерального директора

М.П. Нетёсов

И.о. начальника службы  
производственной безопасности

Д.А. Жуков

Председатель Профсоюзного  
союза работников порта Бронка

Е.В. Толоконникова

Болев

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | Номер           | СТО-18-25         |
|   | Дата            | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист            | 21                |
|   | Листов          | 37                |

Приложение № 1  
Форма наряда-допуска  
на огневые работы

**УТВЕРЖДАЮ**

*Должность*

**ООО «Феникс»**

*И.О. Фамилия*

« 07 » *апреля* 202   г.

**НАРЯД-ДОПУСК № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение огневых работ**

1. Выдан: ООО «Феникс»  
(название организации, проводящей огневые работы)

Ответственный за подготовку рабочего места: Сменный техник Глушков Евгений Игоревич 08.04.17  
(должность, ФИО, подпись, дата)

Производитель работ: производитель работ Авдеев Борис Борисович 08.04.17  
(должность, ФИО, подпись, дата)

2. На выполнение работ: монтаж воздуховода системы вентиляции В1  
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ: Административное здание (сооружение 301), 5 этаж  
(сооружение, помещение, установка, аппарат)

4. Состав исполнителей:

| № п/п | Дата | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)<br><i>Полностью</i> | Квалификация, разряд | С условиями работ ознакомлен, Инструктаж о мерах безопасности получил<br>подпись | Ф.И.О.,<br>подпись ответственного производителя огневых работ |
|-------|------|--|----------------------|--|---|
| 1.    |      |  |                      |  |   |
| 2.    |      |  |                      |  |   |
| 3.    |      |  |                      |  |   |
| 4.    |      |  |                      |  |   |
| 5.    |      |  |                      |  |   |

5. Результаты анализа воздушной среды:

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация | Результаты анализа | Подпись лица, проводившего анализ |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                          |                   |                         |                         |                    |                                   |
|                          |                   |                         |                         |                    |                                   |

6. Планируемое время проведения работ:

Начало 09:00 время 08.04.17 дата; Окончание 17:00 время 08.04.17 дата

7. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ:

Оградить место проведения работ по периметру сигнальной лентой. Удалить горючие материалы  
(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности, по подготовке места работ)

|                     |                 |                   |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|                     | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|                     | <b>Дата</b>     | <b>31.03.2025</b> |
|                     | <b>Лист</b>     | <b>22</b>         |
|                     | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

на расстояние не менее 10 м от места проведения работ; рабочее место оснастить огнетушителями ОП-4 – 2 шт.; и противопожарным полотном, защитить сгораемые конструкции противопожарными экранами; принять меры, препятствующие попаданию искр на сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи. Отключить автоматическую пожарную сигнализацию на время производства работ. После окончания работ вести контроль за местом проведения работ не менее 2 часов.

8. Согласовано со службами объекта, на котором будут производиться работы:

Руководитель подразделения (отдела): Макаров Виктор Адлерович 08.04.17  
(фамилия, имя и отчество ответственного, подпись, дата)

Представитель отдела ГО, ЧС И ПБ: Соловьев Дмитрий Станиславович 08.04.17  
(фамилия, имя и отчество ответственного, подпись, дата)

Представитель отдела охраны труда \_\_\_\_\_ 08.04.17  
(фамилия, имя и отчество ответственного, подпись, дата)

9. Место проведения работ подготовлено.

Работы разрешаю. Ответственный за подготовку рабочего места: Глушков Евгений Игоревич 08:45, 08.04.17  
(фамилия, имя и отчество, подпись, время, дата)

10. Наряд-допуск продлен до: \_\_\_\_\_  
(дата, время, подпись выдавшего наряд, ФИО, должность)

11. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7):

| Дата | Руководитель подразделения (цеха) | Департамент инженерного обеспечения | Инженер по пожарной безопасности | Ответственный за подготовку места проведения работ |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|      |                                   |                                     |                                  |  |
|      |                                   |                                     |                                  |  |
|      |                                   |                                     |                                  |  |

12. Изменение состава бригады исполнителей:

| № п/п | Введен в состав бригады: Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд), выполняемая функция | С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) |      |
|-------|--|--|--|------|
|       |  |  | подпись  | дата |
| 1     |  |  |  |      |
| 2     |  |  |  |      |
| 3     |  |  |  |      |

13. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт:

\_\_\_\_\_ 17:45, 08.04.17  
(ответственный за производство работ, подпись, время, дата)

\_\_\_\_\_ 17:45, 08.04.17  
(ответственный за подготовку места работ, подпись, время, дата)

**Наряд-допуск открыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

Дубровин А.И 09:00, 08.04.2017  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

**Наряд-допуск закрыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

Дубровин А.И 09:00, 08.04.2017  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | Версия 1 |                   |
|   | Номер    | СТО-18-25         |
|   | Дата     | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист     | 23                |
|   | Листов   | 37                |

Приложение № 2  
Форма наряда-допуска  
на производство работ  
повышенной опасности

**УТВЕРЖДАЮ**

*Должность*

**ООО «Феникс»**

\_\_\_\_\_ *И.О. Фамилия*

« 07 » апреля 202   г.

**НАРЯД-ДОПУСК № \_\_\_\_\_**  
**на производство работ повышенной опасности**

Организация: ООО «БалтСтрой»

Структурное подразделение: Производственный участок департамента общестроительных работ АО «БалтСтрой»

Выдан « 08 » апреля 2017 г.

Действителен до « 08 » апреля 2017 г.

1. Руководитель работ: Авдеев Борис Борисович, производитель работ АО «БалтСтрой»  
(фамилия, имя и отчество, должность)

2. На выполнение работ герметизация ствола колодца № 207  
(наименование работ, место и условия выполнения)

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть, независимо от видов выполняемых работ, в местах их производства неблагоприятный газовый состав воздуха на месте проведения работ; опасность отравления парами герметика; падение предметов с высоты; ограниченное пространство; недостаточная освещенность рабочего места

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий  | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
|-------|---|-----------------|---------------------------|
| 1     | <i>Огородить по периметру место проведения работ сигнальной лентой</i>              | <i>08.04.17</i> | <i>Авдеев Б.Б.</i>        |
| 2     | <i>Осушить колодец № 207</i>  | <i>08.04.17</i> | <i>Авдеев Б.Б.</i>        |
| 3     | <i>Подготовить и установить средства эвакуации персонала из ствола колодца №207</i> | <i>08.04.17</i> | <i>Авдеев Б.Б.</i>        |
| 4     | <i>Огородить по периметру место проведения работ сигнальной лентой</i>              | <i>08.04.17</i> | <i>Авдеев Б.Б.</i>        |

Начало работ 09 час 30 мин « 08 » апреля 2017 г.

Окончание работ 12 час 30 мин « 08 » апреля 2017 г.

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий   | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
|-------|--|-----------------|---------------------------|
| 1     | <i>Выполнить герметизацию швов между кольцами герметиком Flex-3000</i> | <i>08.04.17</i> | <i>Авдеев Б.Б.</i>        |

|  |  |                 |                   |
|--|--|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b>  |  | <b>Версия 1</b> |                   |
| <b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> |  | Номер           | СТО-18-25         |
|  |  | Дата            | <i>31.03.2025</i> |
|  |  | Лист            | 24                |
|  |  | Листов          | 37                |

|   |   |                 |                      |
|---|---|-----------------|----------------------|
| 2 | <i>Принять работы по акту выполненных работ</i> | <i>08.04.17</i> | <i>Воронин С.А.</i>  |
| 3 | <i>Подписать акт выполненных работ</i>          | <i>09.04.17</i> | <i>Колмаков Д.С.</i> |

6. Состав исполнителей работ:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество         | Квалификация, группа по электробезопасности | С условиями работ ознакомил, инструктаж провёл (личная подпись ответственного лица) | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил (личная подпись исполнителей работ) |
|-------|--------------------------------|---|---|--|
| 1     | <i>Авдеев Борис Борисович</i>  | <i>IV до 1000В</i>                          | <i>(Копертехина)</i>  | <i>(Авдеев)</i>  |
| 2     | <i>Сергеев Петр Алексеевич</i> | <i>III до 1000В</i>                         | <i>(Копертехина)</i>  | <i>(Сергеев)</i>   |
| 3     | <i>Уфимцев Роман Олегович</i>  | <i>III до 1000В</i>                         | <i>(Копертехина)</i>  | <i>(Уфимцев)</i>   |

7. Наряд-допуск выдал *Андони Сергей Викторович, начальник производственного участка*  
(уполномоченный приказом руководителя организации - фамилия, имя и отчество, должность, личная подпись)

*Филиала «Бронка» АО «БалтСтрой»*

Наряд-допуск принял *производитель работ Авдеев Борис Борисович*  
(должность, фамилия, имя и отчество, личная подпись)

8. Письменное разрешение действующей организации (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

**Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы.**

Представитель эксплуатирующей организации:

*Начальник отдела водоснабжения и водоотведения Колмаков Дмитрий Сергеевич*  
(должность, фамилия, имя и отчество, личная подпись уполномоченного представителя эксплуатирующей организации)

Представитель отдела охраны труда \_\_\_\_\_ *08.04.17*  
(фамилия, имя и отчество ответственного, подпись, дата)

9. Рабочее место и условия труда проверены.

Меры по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены

Разрешаю приступить к выполнению работ: *Колмаков Д.С., начальник отдела ВиВ* \_\_\_\_\_ *08.04.17*  
(фамилия и инициалы, должность, личная подпись, дата)

10. Наряд-допуск продлён до \_\_\_\_\_  
(дата, личная подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

11. Работа выполнена в полном объёме.

Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены.

Руководитель работ \_\_\_\_\_ *Авдеев Б.Б.* \_\_\_\_\_ *12:15, 08.04.17*  
(личная подпись) (расшифровка подписи, время, дата)

Лицо, выдавшее наряд-допуск \_\_\_\_\_ *Андони С.В.* \_\_\_\_\_ *12:15, 08.04.17*  
(личная подпись) (расшифровка подписи, время, дата)

**Наряд-допуск открыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

*Дубровин А.И* \_\_\_\_\_ *09:00, 08.04.2017*  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

**Наряд-допуск закрыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

*Дубровин А.И* \_\_\_\_\_ *09:00, 08.04.2017*  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)



|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | Версия 1 |                   |
|   | Номер    | СТО-18-25         |
|   | Дата     | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист     | 25                |
|   | Листов   | 37                |

Приложение № 3  
Форма наряда-допуска  
на производство работ  
на высоте

**УТВЕРЖДАЮ**

*Должность*

**ООО «Феникс»**

*И.О. Фамилия*

« 07 » *апреля* 202   г.

**Наряд-допуск № \_\_\_\_\_  
на производство работ на высоте**

Организация ООО «Феникс»

Подразделение Отдел электроснабжения

Выдан « 08 » *апреля* 2017 г.

Действителен до « 15 » *апреля* 2017 г.

Ответственному руководителю работ Калугарян П.Н.

(3 гр. по безопасности работ на высоте, допущенный ОРД) (фамилия, инициалы)

Ответственному исполнителю работ Бархоленко В.И.

(фамилия, инициалы)

На выполнение работ обслуживание осветительной арматуры в гараже РММ

Состав исполнителей работ (члены бригады):

| Фамилия, имя, отчество<br>(при наличии) | С условиями работ ознакомил,<br>инструктаж провел<br>(подпись) | С условиями работ<br>ознакомлен<br>(подпись) |
|---|--|--|
| <i>Бархоленко Владимир Иванович</i>     | <i>(Калугарян)</i>   | <i>(Бархоленко)</i>                          |
| <i>Кочуланов Сергей Викторович</i>      | <i>(Калугарян)</i>   | <i>(Кочуланов)</i>                           |

Место выполнения работ рабочая зона РММ между колоннами В/4-Е/4

Содержание работ обслуживание потолочных светильников по графику ППР

Условия проведения работ в отапливаемом помещении с искусственным освещением

Опасные и вредные производственные факторы, которые воздействуют или могут возникнуть в местах выполнения работ риск падения с высоты более 5 м: работы проводятся над машинами и движущимися механизмами

Начало работ 10 ч 30 мин « 08 » *апреля* 2017 г.

Окончание работ 13 ч 30 мин « 08 » *апреля* 2017 г.

| Системы обеспечения<br>безопасности работ на высоте | Состав системы                                   |
|---|--|
| Удерживающие системы                                | <i>Не требуется</i>                              |
| Системы позиционирования                            | <i>Привязь Singing Rock Technic, инв.№XXX016</i> |

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | Номер           | СТО-18-25         |
|   | Дата            | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист            | 26                |
|   | Листов          | 37                |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Страховочные системы                 | <i>Привязь Singing Rock Technic, инв.№XXX016</i> |
| Эвакуационные и спасательные системы | <i>Устройство спусковое «Промоальп Беркут»</i>   |

1. Необходимые для производства работ:

материалы *в соответствии с ППР*

инструменты *в соответствии с ППР*

приспособления *в соответствии с ППР*

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт                  | Срок выполнения   | Ответственный исполнитель |
|--|-------------------|---------------------------|
| <i>Отключить линию освещения, заблокировать АВ QF-6 ЩРО-2, вывесить запрещающий плакат</i> | <i>08.04.2017</i> | <i>Погодин А.А.</i>       |
| <i>Оградить по периметру место проведения работ сигнальной лентой</i>                      | <i>08.04.2017</i> | <i>Погодин А.А.</i>       |
| <i>Надеть спец.одежду и обувь, защитную каску, страховочную систему</i>                    | <i>08.04.2017</i> | <i>Кочуланов С.В.</i>     |

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте  | Срок выполнения   | Ответственный исполнитель |
|---|-------------------|---------------------------|
| <i>При подъеме на высоту более 1,8 м от уровня пола крепить страховочный строп страховочной системы к временным анкерным точкам</i> | <i>08.04.2017</i> | <i>Кочуланов С.В.</i>     |
| <i>Инструменты и материалы поднимать в закрытой сумке. Неиспользуемые инструменты и материалы держать в закрытой сумке</i>          | <i>08.04.2017</i> | <i>Кочуланов С.В.</i>     |

4. Особые условия проведения работ:

| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
|----------------------|-----------------|---------------------------|
|                      |                 |                           |

Наряд выдал 08.04.2017 10:00 Кривенко С.Г.  
(дата) (время) (подпись, фамилия, инициалы)

Наряд продлил \_\_\_\_\_  
(дата) (время) (подпись, фамилия, инициалы)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время              | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
|---|--------------------------|---|
| 1   | 2                        | 3   |
| <i>Начальник отдела электроснабжения Кривенко С.Г.</i>  | <i>08.04.2017, 10:00</i> | <i>Калугарян П.Н.</i>   |

Рабочие места подготовлены.  
Ответственный руководитель работ  
(исполнитель работ)

Калугарян П.Н.  
(подпись, фамилия, инициалы)

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | Номер           | СТО-18-25         |
|   | Дата            | <b>31.03.2025</b> |
|   | Лист            | 27                |
|   | Листов          | 37                |

Согласовано:

5. Представитель отдела охраны труда \_\_\_\_\_ 08.04.17  
(фамилия, имя и отчество)

ответственного, подпись, дата)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |                   |                                       |                                 | Работа закончена, бригада удалена |  |
|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Наименование рабочего места  | Дата, время       | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |                                 | Дата, время                       | Ответственный исполнитель работ (подпись, фамилия, инициалы) |
|  |                   | Ответственный руководитель работ      | Ответственный исполнитель работ |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3                                     | 4                               | 5                                 | 6  |
| РММ, зона между колоннами В/4-Е/4  | 08.04.17<br>10:30 | Калугарян П.Н.                        | Бархоленко В.И.                 |                                   |  |

7. Изменения в составе бригады:

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
|---|--|-------------|---------------------------------------|
| 1   | 2  | 3           | 4                                     |
|   |  |             |                                       |

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

| Инструктаж провел:                |  | Инструктаж прошел:                |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Лицо, выдавшее наряд:             | <u>Кривенко С.Г.</u><br>(фамилия, инициалы)<br><br>(подпись)   | Ответственный руководитель работ: | <u>Калугарян П.Н.</u><br>(фамилия, инициалы)<br><br>(подпись)  |
| Ответственный руководитель работ: | <u>Калугарян П.Н.</u><br>(фамилия, инициалы)<br><br>(подпись)  | Ответственный исполнитель работ:  | <u>Бархоленко В.И.</u><br>(фамилия, инициалы)<br><br>(подпись) |
| Ответственный исполнитель работ:  | <u>Бархоленко В.И.</u><br>(фамилия, инициалы)<br><br>(подпись) | Члены бригады:                    | <u>Кочуланов С.В.</u><br>(фамилия, инициалы)<br><br>(подпись)  |

Наряд-допуск выдал Начальник отдела электроснабжения Кривенко С.Г.  
(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий): Начальник отдела электроснабжения Кривенко С.Г.  
(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены

Разрешаю приступить к выполнению работ 08.04.2017 \_\_\_\_\_ Калугарян П.Н.  
(дата, подпись) (фамилия, инициалы)

Наряд-допуск продлен до: \_\_\_\_\_  
(дата, подпись) (фамилия, инициалы)

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|   | <b>Дата</b>     | <b>31.03.2025</b> |
|   | <b>Лист</b>     | <b>28</b>         |
|   | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт (пишется после выполнения работ от руки).

Ответственный руководитель работ: \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск: \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

**Наряд-допуск открыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

Дубровин А.И 09:00, 08.04.2017  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

**Наряд-допуск закрыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

Дубровин А.И 09:00, 08.04.2017  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | Версия 1 |                   |
|   | Номер    | СТО-18-25         |
|   | Дата     | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист     | 29                |
|   | Листов   | 37                |

Приложение № 4  
Форма наряда-допуска  
на проведение  
газоопасных работ

**УТВЕРЖДАЮ**

*Должность*

**ООО «Феникс»**

\_\_\_\_\_ *И.О. Фамилия*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**НАРЯД-ДОПУСК № \_\_\_\_\_**  
**на проведение газоопасных работ**

1. Наименование организации ООО «Феникс»
2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд на выполнение работ  
Сменный техник Глушков Евгений Игоревич
3. Ответственный за подготовительные работы \_\_\_\_\_
4. Место и характер работ Техническое обслуживание наружного газопровода ШРП
5. Состав бригады Сменный техник Глушков Евгений Игоревич, Сменный слесарь Москалец Артем Викторович
6. Дата и время начала работ 08.04.2017, 10:00  
Дата и время окончания работ 08.04.2017, 12:00
7. Технологическая последовательность выполнения основных операций при выполнении работ  
Проверка герметичности всех соединений газопровода, газового оборудования ШРП и приборов детектором утечки или мыльной эмульсией. Выявление перемещений газопровода за пределы опор, наличия вибраций, сплющивания, недопустимых прогибов, просадки, изгиба и повреждения опор, фланцевых соединений, креплений и окраски газопроводов.
8. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения; выполнять только ту работу,  
(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)  
которая указана в наряде - допуске; приступать к выполнению работ только по указанию ответственного за их проведение; применять средства защиты противогаз ПШ-1 в положении «наготове», иметь при себе рацию.
9. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада  
специальная одежда и обувь, каска защитная, средства защиты органов дыхания (изолирующие), переносной газоанализатор ПГА-16 №5590
10. Результаты анализа воздушной среды на содержание газов в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ работы проводятся на открытом воздухе
11. С условиями работы ознакомлен, наряд на выполнение получил  
сменный техник Глушков Евгений Игоревич \_\_\_\_\_ 08.04.2017

(должность, Фамилия, Имя, Отчество, подпись, дата)

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | Номер           | СТО-18-25         |
|   | Дата            | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист            | 30                |
|   | Листов          | 37                |

Согласовано

Представитель отдела охраны труда \_\_\_\_\_ 08.04.17  
(фамилия, имя и отчество ответственного, подпись, дата)

**12. Инструктаж по проведению работ и мерах безопасности**

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество члена бригады | Выполнение функции, квалификация | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | <i>Глушков Евгений Игоревич</i>      | <i>Сменный техник</i>            |                                      | <i>(Макаров)</i>                      |
| 2     | <i>Москалец Артем Викторович</i>     | <i>Сменный слесарь</i>           |                                      | <i>(Макаров)</i>                      |

**13. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ**

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Предельно допустимая концентрация | Результат анализа | Подпись лица, проводившего анализ |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                          |                   |                         |                                   |                   |                                   |
|                          |                   |                         |                                   |                   |                                   |

**14. Изменения в составе бригады**

| Фамилия, И., О. введенных в состав бригады | Фамилия, И., О. выведенных из состава бригады | Дата и время | Выполняемые функции, квалификация введенных в бригаду | Подпись введенного в бригаду получившего инструктаж, дата | Подпись проводившего инструктаж, дата |
|--|---|--------------|---|---|---------------------------------------|
|  |   |              |   |   |                                       |

**15. Продление наряда**

| Дата и время |                 | Фамилия, И., О., должность лица, продлившего наряд-допуск | Подпись | Фамилия, Имя, Отчество руководителя работ | Подпись |
|--------------|-----------------|---|---------|---|---------|
| начала работ | окончания работ |   |         |   |         |
|              |                 |   |         |   |         |

**16. Заключение Руководителя работ по их окончании**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

**Наряд-допуск открыт**

Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:

*Дубровин А.И* *09:00, 08.04.2017*  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

**Наряд-допуск закрыт**

Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:

*Дубровин А.И* *09:00, 08.04.2017*  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | Версия 1 |                   |
|   | Номер    | СТО-18-25         |
|   | Дата     | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист     | 31                |
|   | Листов   | 37                |

Приложение № 5  
Форма наряда-допуска  
на земляные работы

**УТВЕРЖДАЮ**

*Должность*

**ООО «Феникс»**

*И.О. Фамилия*

«    »      202   г.

**НАРЯД-ДОПУСК**  
**на производство земляных работ**

1. Наименование эксплуатирующей организации ООО «Феникс»

2. Организация, служба, проводящая работу ООО «БалтСтрой»

3. Ответственный руководитель Тограшов Александр Сергеевич, производитель работ  
(Фамилия, И., О. ответственного руководителя, должность)

4. Время выполнения работ:

Начало 10:00 время 30.03.2017 г. дата Окончание 18:00 время 15.04.2017 г. дата

5. Краткий перечень работ: замещение грунта, отсыпка территории, ограниченной: 1) по забору – южной и западной границами земельного участка ММПК «Бронка», 2) между сооружениями 442-ЦРП, 312-убежищем, 443-компактной дизельной электростанцией

6. Работы разрешаются при выполнении следующих мер безопасности: Не допускать работу строительной техники в охранной зоне подземных коммуникаций. Для проезда строительной техники над подземными коммуникациями необходимо устраивать временные проезды с применением строительных железобетонных плит.

7. Список рабочих, допущенных к работе: Иванов Андрей Андреевич, Павлов Владимир Владимирович

8. Наряд-допуск выдал, инструктаж провел

Начальник отдела электроснабжения Кривенко Сергей Григорьевич

(Должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

9. Наряд-допуск и инструктаж получил

производитель работ Тограшов Александр Сергеевич

(Должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество членов бригады | Профессия, разряд   | Дата            | Подпись прошедшего инструктаж |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1     | <i>Иванов Андрей Андреевич</i>        | <i>Монтажник, 4</i> | <i>30.03.17</i> |                               |
| 2     | <i>Павлов Владимир Владимирович</i>   | <i>Монтажник, 3</i> | <i>30.03.17</i> |                               |

Согласовано

Представитель отдела охраны труда \_\_\_\_\_ 08.04.17  
(фамилия, имя и отчество ответственного, подпись, дата)

**Наряд-допуск открыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

Дубровин А.И 09:00, 08.04.2017

(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

**Наряд-допуск закрыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

Дубровин А.И 09:00, 08.04.2017

(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

|  |                 |            |    |
|--|-----------------|------------|----|
| <b>ООО «Феникс»</b>  | <b>Версия 1</b> |            |    |
|  | Номер           | СТО-18-25  |    |
|  | Дата            | 31.03.2025 |    |
|  | Лист            | 32         |    |
| <b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> |                 | Листов     | 37 |

Приложение к Наряду-допуску № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Схема производства земляных работ в охранной зоне подземных коммуникаций




Схема производства работ согласована. Границы зоны производства земляных работ уточнены. Места, направление и глубина заложения подземных коммуникаций соответствуют схеме.

Ответственный со стороны эксплуатирующей организации (выдающий наряд-допуск)

Начальник отдела электроснабжения Кривенко Сергей Григорьевич  
(Должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Ответственный руководитель Тограшов Александр Сергеевич, производитель работ

(Должность, фамилия, имя и отчество, подпись ответственного руководителя)



|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | Номер           | СТО-18-25         |
|   | Дата            | <i>31.03.2025</i> |
|   | Лист            | 33                |
|   | Листов          | 37                |

Приложение № 6

Форма наряда-допуска для работ на теплотребляющих установках и тепловых сетях

**УТВЕРЖДАЮ**

*Должность*

ООО «Феникс»

*И.О. Фамилия*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**НАРЯД – ДОПУСК № \_\_\_\_\_**  
**для работ на теплотребляющих установках и тепловых сетях**

Предприятие ООО «Феникс» Подразделение Департамент инженерного обеспечения

Руководителю работ Глушкову Е.И., сменному технику  
(фамилия, инициалы, должность)

Производителю работ (наблюдающему) Москальцу Артему Викторовичу сменному слесарю  
(ненужно зачеркнуть) (фамилия, инициалы, должность)

с членами бригады 02 чел. Петров В.В., Ваниев К.К.  
(фамилии, инициалы)

Поручается ремонт трубопровода отопления в 301 сооружении, пом. 112  
(содержание работы, объект, место работы)

Начало работы: дата 08.04.2017, время 10:00. Окончание: дата 08.04.2017, время 14:00

Для обеспечения безопасных условий необходимо в ИТП 301 перекрыть кран шаровый К1 трубопровода Т1 Ду-70 прямой подачи теплоносителя к радиаторам отопления, перекрыть кран  
(перечисляются необходимые мероприятия по подготовке рабочих мест и меры безопасности производства работ)

шаровый К2 трубопровода Т2 Ду-70 обратной подачи теплоносителя. Снять заглушки с дренажных кранов К19, К20, сбросить давление в трубопроводах Т1, Т2. На запорной арматуре вывесить запрещающие плакаты «Не включать! Работают люди».

Особые условия нет

Наряд выдал: дата 08.04.2017, время 09:30, должность Начальник отдела ТСВ и К

Подпись \_\_\_\_\_, фамилия Макаров В.А.

Наряд продлил по: дата \_\_\_\_\_, время \_\_\_\_\_, должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_, фамилия \_\_\_\_\_

Условия производства работы выполнены: дата \_\_\_\_\_, время \_\_\_\_\_

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| <b>ООО «Феникс»</b><br><br><b>Положение об организации безопасного проведения газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности</b> | <b>Версия 1</b> |                   |
|   | <b>Номер</b>    | <b>СТО-18-25</b>  |
|   | <b>Дата</b>     | <b>31.03.2025</b> |
|   | <b>Лист</b>     | <b>34</b>         |
|   | <b>Листов</b>   | <b>37</b>         |

Остаются в работе Трубопроводы ТЗ, Т4 системы ГВС  
(оборудование, расположенное вблизи места высокой температуры, взрывоопасное и т.п.)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха (участка) Сменный техник Глушков Е.И.  
(должность, подпись, фамилия)

Выполнение условий производства работ проверили, с оборудованием, оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены.

Дата 08.04.2017, время 10:00. Руководитель работ \_\_\_\_\_  
(подпись)

Производитель работ \_\_\_\_\_  
(подпись)

### ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ, ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ, ПЕРЕВОДА НА ДРУГОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

| Наименование рабочих мест      | Допуск к работе   |                       |                               | Окончание работы             |                               |  |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|                                | Меры безопасности проверены. Бригада проинструктирована и допущена на рабочее место |                       |                               | бригада выведена, наряд сдан |                               |  |
|                                | дата, время   | допускающий (подпись) | производитель работ (подпись) | дата, время                  | производитель работ (подпись) | ответственный из дежурного персонала (подпись) |
| <i>Сооружение 301, пом.112</i> | <i>08.04.17<br/>10:15</i>   |                       |                               |                              |                               |  |
|                                |   |                       |                               |                              |                               |  |
|                                |   |                       |                               |                              |                               |  |

### ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, должность) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, должность) | Дата, время | Руководитель работ (подпись) |
|--|---|-------------|------------------------------|
|  |   |             |                              |
|  |   |             |                              |
|  |   |             |                              |

Работа полностью окончена: дата \_\_\_\_\_, время \_\_\_\_\_

Производитель работ \_\_\_\_\_, руководитель работ \_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата \_\_\_\_\_, время \_\_\_\_\_

Ответственный из дежурного персонала \_\_\_\_\_  
(подпись)

Согласовано:

Представитель отдела охраны труда \_\_\_\_\_ 08.04.17  
(фамилия, имя и отчество ответственного, подпись, дата)

**Наряд-допуск открыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

Дубровин А.И 09:00, 08.04.2017  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

**Наряд-допуск закрыт**

**Ответственный работник службы главного инженера ООО «Феникс»:**

Дубровин А.И 09:00, 08.04.2017  
(фамилия и инициалы, подпись, дата, время)







**Перечень работ повышенной опасности,  
к которым предъявляются дополнительные требования  
по организации работ и обучению работников**

1. Земляные работы.
2. Ремонтные, монтажные и демонтажные работы.
3. Работы вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования.
4. Работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током.
5. Работы на высоте.
6. Работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением.
7. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах.
8. Электросварочные и газосварочные работы.
9. Работы, связанные с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ.
10. К газоопасным работам относятся:
  - 10.1. Работы в замкнутых или ограниченных пространствах:
    - 10.1.1. В резервуарах, колодцах, цистернах, камерах, бункерах.
    - 10.1.2. В емкостях для хранения нефтепродуктов, химикатов, газов.
    - 10.1.3. Канализации, канализационно-насосных станциях, подвалах, туннелях.
  - 10.2. Работы с газоносными коммуникациями и оборудованием
    - 10.2.1. Ремонт и обслуживание газопроводов, газгольдеров, газовых баллонов.
    - 10.2.2. Работы в котельных, на газовых горелках, тепловых установках.
    - 10.2.3. Ремонт и очистка трубопроводов с возможным содержанием токсичных или горючих газов.
  - 10.3. Сварочные и огневые работы в условиях возможного выделения газа:
    - 10.3.1. Газовая и электрическая сварка на газопроводах, вблизи емкостей с горючими газами.
    - 10.3.2. Резка, пайка, сверление металлических конструкций с остатками горючих веществ.
  - 10.4. Работы, связанные с применением химических веществ:
    - 10.4.1. Очистка оборудования кислотами, щелочами, растворителями.
    - 10.4.2. Обезжиривание, обеззараживание, дезинфекция химическими веществами.

10.4.3. Приготовление и применение лакокрасочных материалов, клеев с испарениями токсичных веществ.

10.5. Работы вблизи источников вредных выбросов:

10.5.1. В шахтах, вентиляционных системах, дымоходах.

10.5.2. Вблизи мест утечек природного газа, сероводорода, аммиака и других опасных веществ.

11. К огненным работам относятся:

11.1. Сварочные работы:

11.1.1. Газовая сварка и резка металлов.

11.1.2. Электросварка (дуговая, точечная, плазменная).

11.1.3. Наплавка и пайка металлов.

11.2. Резка, нагрев и пайка:

11.2.1. Газопламенная и плазменная резка.

11.2.2. Нагрев металлов паяльными лампами.

11.2.3. Лужение, пайка твердыми и мягкими припоями.

11.3. Работа с абразивным инструментом:

11.3.1. Шлифовка, полировка и резка металлов болгарками, дисковыми пилами.

11.3.2. Обработка металлов с образованием искр.

11.4. Огневые работы в строительстве, ремонте:

11.4.1. Прожигание отверстий, демонтаж металлоконструкций.

11.4.2. Укладка и ремонт наплавляемых кровельных материалов.

11.4.3. Работы с битумными и горючими материалами (разогрев, наплавка).

11.5. Использование открытого огня:

11.5.1. Применение паяльных ламп.

11.5.2. Разжигание костров, факелов на промышленных объектах.

11.5.3. Опаливание и обработка поверхностей открытым пламенем.

11.6. Работы в потенциально взрывоопасных средах:

11.6.1. Ремонт оборудования и трубопроводов с остатками горючих веществ.

11.6.2. Демонтаж и монтаж оборудования вблизи легковоспламеняющихся материалов.

12. Работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений.

13. Работы, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок.

14. Окрасочные работы.

15. Работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках.

16. Перемещение тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.

17. Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из железнодорожных цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами слива.

18. Работы, выполняемые в помещениях с недостатком кислорода или наличием вредных газов и паров, выполняемые с использованием изолирующих средств индивидуальной защиты.

19. Работы, связанные с проверкой воздушной среды при вскрытии трюмов с различными (окисляющимися или токсичными) грузами.

20. Работы, выполняемые в дымоходах и дымовых трубах котлов.

21. Работы по установке и выемке опор.

22. Разборка покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов.

23. Работы, выполняемые: в охранных зонах воздушных линий электропередачи, подземных газопроводов, нефтепроводов и подземных коммуникаций.

24. Работы, выполняемые в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии.

25. Все виды работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.

26. Приготовление растворов и электролитов.

27. Работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

28. Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных объектах.

29. Очистка газоходов.

30. Очистка решеток в каналах очистных сооружений.

31. Работы, выполняемые: в зонах с постоянно действующими опасными или вредными производственными факторами.

32. Работы, выполняемые с поверхности льда и над открытой водной поверхностью.

33. Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог.

34. Работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта.

35. Работы, связанные с эксплуатацией бактерицидных установок.

36. Работы с ручным пиротехническим инструментом. Работы с применением строительно-монтажного пистолета.

37. Работы в помещениях в условиях отсутствия освещения или его недостаточности.

38. Водолазные работы.

39. Работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности, поражения электрическим током и с ограниченным доступом посещения.